helion.pl

Idź do

- Spis treści
- Przykładowy rozdział

Katalog książek

- Katalog online
- Zamów drukowany katalog

Twój koszyk

- Dodaj do koszyka

Cennik i informacje

- Zamów informacje o nowościach
- Zamów cennik

Czytelnia

- Fragmenty książek online

Sztuczki i triki w Windows XP/Vista

Autor: Adam Józefiok
ISBN: 978-83-246-2256-6
Format: A5, stron: 168

Zaczaruj Windows i ułatw sobie pracę

- Dostosuj system operacyjny do swoich własnych potrzeb
- Przyspiesz działanie Windows oraz urządzeń zewnętrznych
- Zabezpiecz swój komputer najlepiej, jak to możliwe

Niezależnie od tego, czy jesteś entuzjastą globalnej sieci, nałogowym graczem, czy pracownikiem dowolnej firmy, na pewno sporo czasu spędzasz przed ekranem komputera. Nieraz zapewne klątłeś w żywe kamienie czasochłonne czynności, które wszak powinny być znacznie prostsze i bardziej intuicyjne. Często przeszkadzał Ci też standardowy, anonimowy wygląd ekranu, niemożność dopasowania wyglądu menu Start czy pasków zadań do Twoich własnych gustów. Teraz będziesz mógł sobie to wszystko poprawić! I to bez najmniejszego problemu...

Książka „Sztuczki i triki w Windows XP/Vista" oferuje Ci ponad setkę sztuczek i trików, które pomogą wymusić na Twoim opornym systemie operacyjnym oczekiwane przez Ciebie zmiany. Nauczysz się zmieniać wygląd ikon i okien, pomijać logo systemu podczas uruchamiania, przyspieszać otwieranie folderów i programów, zmieniać domyślną ścieżkę przy instalacji nowych aplikacji, wyłączać powiadomienia, automatyzować działania i ukrywać prywatne foldery. Oprócz tego poznasz także całe mnóstwo innych sztuczek, które pozwolą Ci stać się wirtuozem systemu Windows.

- Dodawanie własnych danych do okna informacji o systemie
- Porządkowanie i wyłączanie Zasobnika systemowego
- Zmiana rozmiaru miniatur i wyglądu ikon
- Wyłączanie wyróżniania i separacja programów w menu Start
- Jednoczesne otwieranie kilku folderów, zamykanie kilku programów lub okien
- Przypisywanie skrótów klawiaturowych
- Przyspieszanie działania systemu
- Korzystanie z menu podręcznego
- Monitorowanie wydajności
- Ukrywanie folderów na Pulpicie
- Blokowanie dostępu do Pulpitu, komputera, rejestru i konkretnego folderu
- Nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom
- Kontrola rodzicielska

Zmuś system, by tańczył tak, jak mu zagrasz!

Kontakt

Helion SA
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
© Helion 1991-2008

Spis treści

	Wprowadzenie	**7**
Rozdział 1.	**Wygląd systemu**	**9**
	Jak dodać własne dane do okna informacji o systemie?	9
	Jak szybko włączyć efekt Aero?	12
	Jak uporządkować Zasobnik systemowy?	12
	Jak przyspieszyć przerzucanie okien w trzech wymiarach?	14
	Jak wyłączyć zasobnik systemowy?	15
	Jak wykorzystać Wygaszacz jako tło Pulpitu?	17
	Jak wyłączyć logo systemu Windows podczas uruchamiania?	18
	Jak umieścić numer kodowy sytemu Windows na Pulpicie?	19
	Jak zmienić nazwę Mój komputer w zalogowanego użytkownika?	21
	Jak zmienić rozmiar wyświetlanych miniatur zdjęć?	22
	Jak wyświetlić pełne nazwy ikon?	24
	Jak usunąć strzałki z ikon skrótów?	24
	Jak zmienić wygląd ikony folderu?	26
	Jak zmienić tło w folderze?	26
	Jak dodatkowo opisać folder?	30
	Jak wyłączyć wyróżnianie nowych programów w menu Start?	32
	Jak separować programy w menu Start?	33
	Jak usunąć wyświetlanie zegara na pasku zadań?	36
	Jak wyświetlić wiadomość przed zalogowaniem do systemu?	36
Rozdział 2.	**Dostosowywanie systemu**	**41**
	Jak szybciej uruchamiać Edytor rejestru?	41
	Jak umieścić opcję wyszukiwania bezpośrednio na Pasku szybkiego uruchamiania?	42

Jak otworzyć wszystkie foldery jednocześnie? 45
Jak szybko zmienić wielkość ikon na Pulpicie? 45
Jak szybko otworzyć folder systemowy? 47
Jak szybko usunąć zawartość folderów bez usuwania ich struktury? 47
Jak wyszukiwać pliki po ich zawartości? 48
Jak włączyć w Eksploratorze Windows wyświetlanie litery przed nazwą dysku? 50
Jak wyłączyć podpowiedzi? 51
Jak umieścić ikonę Internet Explorer na Pulpicie? 52
Jak wyłączyć ponaglenia do ponownego uruchomienia systemu? 53
Jak wyłączyć powiadomienie o braku miejsca na dysku? 54
Jak zmienić domyślną ścieżkę dla instalacji programów? 54
Jak wyłączyć raportowanie o błędach? 55
Jak utworzyć skrót służący do szybkiego restartowania komputera? 57
Jak utworzyć w menu podręcznym skrót do Wiersza poleceń? 58
Jak wyłączyć zapamiętywanie otwartych gałęzi Rejestru systemowego? 60
Jak szybciej kopiować i przenosić dane pomiędzy folderami? 61
Jak wyłączyć komunikaty pojawiające się w zasobniku Windowsa? 63
Jak dodać do menu podręcznego funkcję opróżniania Kosza? 65
Jak wyłączyć komunikaty o konieczności restartu systemu? 66
Jak dodać do menu Wyślij do... dodatkowe pozycje? 66
Jak włączyć automatyczne ustawienie kursora myszki na domyślnym przycisku? 67
Jak umieścić na pasku zadań okna Mój komputer skróty do mapowania dysków? 69
Jak automatycznie wstawić datę i godzinę do pliku tekstowego? 70
Jak szybko wyświetlić informacje o systemie Windows? 70
Jak w pliku tekstowym zapisać informacje o połączeniach sieciowych? 71
Jak zablokować automatyczną aktualizację Windowsa? 71
Jak zrobić zrzut ekranu? 73
Jak szybko zapisać zawartość schowka do pliku? 73
Jak wygodnie wykonać kopię zapasową plików na dysku? 73
Jak wyłączyć systemowy głośnik? 76
Jak uruchomić głosowe powiadomienie o włączeniu klawisza CapsLock? 77

Jak usunąć folder Dokumenty udostępnione? 78
Jak wyłączyć wyświetlanie w menu Start niektórych folderów? 78
Jak zamknąć jednocześnie kilka programów? 78
Jak ustawić automatyczne logowanie użytkownika? 80
Jak umożliwić hibernację systemu? 81
Jak szybko zamknąć wiele okien? 83
Jak automatycznie opróżnić kosz podczas zamykania systemu? 83
Jak przypisać skrót klawiaturowy do programu? 85
Jak zmienić funkcję przycisku zasilania? 86
Jak ułatwić zaznaczanie plików? 89
Jak szybko odszukać program w menu Start? 90

Rozdział 3. Przyspieszanie systemu 91

Jak szybko uruchomić program? 91
Jak wyłączyć wyświetlanie zawartości folderów? 91
Jak zmniejszyć objętość pamięci Kosza? 92
Jak przyspieszyć wyłączanie systemu? 92
Jak wyłączyć indeksowanie? 93
Jak uniknąć zamknięcia wszystkich folderów przy zawieszeniu się okna? 93
Jak wymusić automatyczne zamknięcie programu? 95
Jak szybko uruchomić często wykorzystywane foldery systemowe? 95
Jak przyspieszyć wyświetlanie menu Start? 95
Jak wygodnie otwierać pliki tekstowe menu podręcznego? 97
Jak przekazać plik do konkretnej drukarki? 97
Jak przyspieszyć wyświetlanie ikon w menu Start? 99
Jak umieścić klucz do Panelu sterowania w menu podręcznym? 101
Jak wyłączyć Kompozycje w Windowsie? 103
Jak wydrukować listę plików dostępnych w folderze? 104
Jak przyspieszyć łączenie ze zdalnym komputerem? 106
Jak szybko otworzyć stronę WWW? 108
Jak optymalnie wykorzystać pamięć RAM? 109
Jak wyłączyć automatyczne sprawdzanie dysków podczas uruchamiania Windowsa? 109
Jak włączyć monitorowanie wydajności? 109

Rozdział 4. Większe bezpieczeństwo 113

Jak ukryć foldery na Pulpicie? 113
Jak nadać użytkownikowi z ograniczonymi prawami możliwość formatowania kart pamięci? 115
Jak wyświetlić listę uruchomionych usług sieciowych? 115

Jak zablokować dostęp do Pulpitu? 116
Jak zablokować komputer kliknięciem skrótu? 116
Jak przeglądać internet bez przeglądarki? 118
Jak zarchiwizować profil użytkownika? 119
Jak ukryć komputer w otoczeniu sieciowym? 119
Jak ukryć przycisk Wyłącz komputer? 122
Jak ukryć ikony Panelu sterowania? 123
Jak zablokować dostęp do Rejestru systemu zalogowanemu użytkownikowi? 124
Jak zablokować przeglądanie pamięci zewnętrznej USB? 125
Jak ukryć nazwy użytkowników na ekranie logowania? 127
Jak zablokować użytkownikowi możliwość zmiany właściwości ekranu? 128
Jak wyczyścić listę ostatnio otwieranych plików? 129
Jak wyłączyć dostępność folderu Moje bieżące dokumenty? 129
Jak szybko zaszyfrować folder lub plik? 131
Jak zabezpieczyć klucz szyfrujący przed zniszczeniem? 132
Jak szybko uruchomić program z uprawnieniami administratora? 135
Jak wyeksportować listę używanych procesów do pliku HTML? 137
Jak uruchomić prostą kontrolę rodzicielską? 138
Jak zablokować uruchamianie określonych aplikacji? 139
Jak zablokować dostęp do wiersza poleceń? 141
Jak na stałe wyłączyć zapamiętywanie haseł? 142
Jak wyczyścić pamięć wirtualną Windowsa? 144
Jak zablokować możliwość logowania się użytkownika? 145
Jak zablokować użytkownikowi dostęp do otwierania folderu? 146
Jak otrzymać dostęp do folderu mimo braku uprawnień? 147
Jak zabezpieczyć przeglądarkę przed zmianą strony startowej? 150
Jak ograniczyć ilość prób logowania do systemu? 151
Jak „odwiesić" system Windows? 152
Jak ukryć aplikacje na liście Dodawanie lub usuwanie programów? 154
Jak otrzymać listę zaszyfrowanych plików? 155
Jak dodać wyjątek do zapory ogniowej Windowsa? 156
Jak wyłączyć kontrolę konta użytkownika (UAC)? 156

Skorowidz 159

Większe bezpieczeństwo

Jak ukryć foldery na Pulpicie?

Windows XP

Aby ukryć folder na *Pulpicie*:

1. Utwórz na *Pulpicie* dowolny folder.
2. Utworzony folder kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz *Zmień nazwę*.
3. Przytrzymaj wciśnięty lewy klawisz *Alt* i z klawiatury numerycznej wpisz `+0160`, naciśnij klawisz *Enter*.
4. Nazwa zostanie zmieniona na pustą (rysunek 4.1).

Rysunek 4.1. *Pusta nazwa folderu*

5. Kliknij folder prawym przyciskiem i z menu podręcznego wybierz *Właściwości*.
6. W oknie *Właściwości* w polu *Ikony folderów* kliknij przycisk *Zmień ikonę* (rysunek 4.2).



Rysunek 4.2. *Kliknij przycisk Zmień ikonę*

7. W oknie *Zmienianie ikony* odszukaj pustą ikonę i kliknij ją (rysunek 4.3). Następnie kliknij *OK*.

Rysunek 4.3. *Okno Zmienianie ikony*

8. Ikona na *Pulpicie* przestanie być widoczna.

Jak nadać użytkownikowi z ograniczonymi prawami możliwość formatowania kart pamięci?

Windows Vista

1. Uruchom Rejestr systemu i przejdź do klucza *HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon*.
2. Po prawej stronie okna kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy wartość *allocatedasd*.
3. W polu *Dane wartości* wpisz `2` i kliknij *OK*.

Jak wyświetlić listę uruchomionych usług sieciowych?

Windows XP

Lista uruchomionych usług łączących się z siecią umożliwi Ci szybkie i łatwe przeglądanie aktualnie wykonywanych połączeń z siecią.

1. Kliknij menu *Start* i wybierz *Uruchom*.
2. W oknie *Uruchamianie* wpisz `cmd` i naciśnij klawisz *Enter*.
3. Pojawi się okno *Wiersz poleceń*.
4. Wpisz w nim komendę `netstat -ano` i naciśnij klawisz *Enter* (rysunek 4.4). Lista zostanie wyświetlona.



Rysunek 4.4. *Okno Wiersz poleceń*

Jak zablokować dostęp do Pulpitu?

Windows XP

1. Odszukaj w Rejestrze systemu klucz *HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer*.
2. W oknie po prawej stronie odszukaj wartość *NoDesktop* (rysunek 4.5) i kliknij ją dwukrotnie lewym przyciskiem myszy.



Rysunek 4.5. *Rejestr systemu*

3. W oknie *Edytowanie wartości DWORD* wpisz wartość 1.

Jak zablokować komputer kliknięciem skrótu?

Windows XP

Aby utworzyć skrót umożliwiający zablokowanie komputera:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy *Pulpit* i z menu podręcznego wybierz *Nowy*, a następnie *Skrót*.
2. Pojawi się okno *Tworzenie skrótu* (rysunek 4.6).
3. W polu *Wpisz lokalizację elementu:* wydaj następującą komendę `rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation`.

Rysunek 4.6. *Okno Tworzenie skrótu*



4. Kliknij przycisk *Dalej*.
5. W kolejnym oknie wpisz nazwę dla tworzonego skrótu (rysunek 4.7). Kliknij przycisk *Zakończ*.

Rysunek 4.7. *Podaj nazwę dla skrótu*



6. Na *Pulpicie* pojawi się utworzony skrót (rysunek 4.8). Kliknij go dwukrotnie, aby zablokować stację roboczą.

Rysunek 4.8. *Utworzony skrót*

Jak przeglądać internet bez przeglądarki?

Windows XP

1. Uruchom aplikację Kalkulator.
2. Kliknij menu *Pomoc* i wybierz *Tematy pomocy*.
3. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułowy i z menu podręcznego wybierz *Przeskocz do URL* (rysunek 4.9).



Rysunek 4.9. *Kliknij pozycję Przeskocz do URL...*

4. W oknie *Przeskakiwanie do URL* wpisz adres strony internetowej wraz z początkiem *http:* (rysunek 4.10).



Rysunek 4.10. *Przeskakiwanie do URL*

5. Kliknij *OK*.
6. W oknie *Kalkulator* pojawi się wywołana strona *www* (rysunek 4.11).

Rysunek 4.11. *Okno Kalkulator z wyświetloną stroną www*

Jak zarchiwizować profil użytkownika?

Windows XP

W profilu użytkownika przechowywanych jest wiele cennych informacji na temat osobistych preferencji, np. tapety *Pulpitu*, ustawień drukarek czy schematów kolorów. Jeśli nie chcesz utracić tych cennych danych w razie awarii systemu, wykonaj kopię zapasową swojego profilu.

1. Kliknij ikonę *Mój komputer* prawym przyciskiem myszy i wybierz *Właściwości*.
2. Przejdź do zakładki *Zaawansowane* (rysunek 4.12), a następnie kliknij przycisk *Ustawienia* w polu *Profile użytkownika*.
3. Zaznacz profil, który chcesz skopiować, a następnie kliknij przycisk *Kopiuj do* (rysunek 4.13).
4. Pojawi się okno *Kopiowanie do* (rysunek 4.14).
5. Kliknij przycisk *Przeglądaj* i wskaż folder, do którego zostanie skopiowany profil. Kliknij przycisk *OK*.

Jak ukryć komputer w otoczeniu sieciowym?

Windows XP

1. Przejdź do Edytora rejestru i odszukaj klucz *HKEY_LOCAL_*
   ↪MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver.



Rysunek 4.12. *Zakładka Zaawansowane*



Rysunek 4.13. *Okno Profile użytkownika*



Rysunek 4.14. *Okno Kopiowanie do*

2. W oknie po prawej stronie odszukaj na liście wartość *hidden* i kliknij ją dwukrotnie lewym przyciskiem myszy.
3. W oknie *Edytowanie wartości DWORD* znajduje się pole *Dane wartości*.
4. Wpisz 1 i kliknij *OK* (rysunek 4.15).



Rysunek 4.15. *Okno Edytowanie wartości DWORD*

Jak ukryć przycisk Wyłącz komputer?

Windows XP

1. Uruchom Edytor rejestru.
2. Odszukaj i kliknij klucz *HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer*.
3. Po prawej stronie okna kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz *Nowy*, a następnie *Wartość DWORD*.
4. Nazwij ją `NoClose` (rysunek 4.16).



Rysunek 4.16. *Dodaj nową wartość NoClose*

5. Kliknij dodaną wartość dwukrotnie lewym przyciskiem myszy i wpisz w polu *Dane wartości* liczbę `1` (rysunek 4.17).
6. Wyloguj się i zaloguj ponownie, aby sprawdzić wprowadzone zmiany.



Rysunek 4.17. *Okno Edytowanie wartości DWORD*

Jak ukryć ikony Panelu sterowania?

Windows XP

1. Uruchom Edytor rejestru i odszukaj klucz *HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer*.
2. Kliknij w oknie po prawej stronie prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz *Nowa*, a następnie *Wartość DWORD*.
3. Nazwij nową wartość `NoControlPanel` (rysunek 4.18).



Rysunek 4.18. *Tworzenie nowej wartości DWORD*

4. Kliknij dwukrotnie utworzoną wartość, a następnie w polu *Dane wartości* wpisz `1`.
5. Kliknij *OK*, aby zapisać zmiany.
6. Po ponownym zalogowaniu się do komputera ikona *Panel sterowania* nie będzie dostępna.

Jak zablokować dostęp do Rejestru systemu zalogowanemu użytkownikowi?

Windows XP

1. Uruchom Edytor rejestru.
2. Odszukaj i kliknij klucz *HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System*.
3. Po prawej stronie okna kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz *Nowy* oraz *Wartość DWORD*.
4. Nazwij tworzoną wartość `DisableRegistryTools` (rysunek 4.19) i kliknij ją dwukrotnie lewym przyciskiem myszy.



Rysunek 4.19. *Tworzenie nowej wartości*

5. Następnie w oknie *Edytowanie wartości DWORD* ustaw pole *Dane wartości* na `1`.
6. Kliknij przycisk *OK*.
7. Podczas próby edycji Rejestru systemu użytkownikowi wyświetlony będzie komunikat o braku dostępu (rysunek 4.20).



Rysunek 4.20. *Komunikat o braku dostępu*

Jak zablokować przeglądanie pamięci zewnętrznej USB?

Windows XP

Aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo Twoich danych, możesz w każdej chwili zablokować dostęp do pamięci zewnętrznych. Uniemożliwisz w ten sposób skopiowanie danych z komputera na zewnętrzny nośnik USB.

W tym celu:

1. Uruchom Edytor rejestru.
2. Odszukaj klucz *HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control*.
3. Kliknij klucz *Control* prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz *Nowy*, a następnie *Klucz* (rysunek 4.21).
4. Tworzonemu kluczowi nadaj nazwę `StorageDevicePolicies`.
5. Następnie kliknij nowo utworzony klucz prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego tym razem wybierz pozycję *Wartość DWORD* (rysunek 4.22).
6. Nowej wartości nadaj nazwę `WriteProtect`.
7. Następnie kliknij ją dwukrotnie lewym przyciskiem myszy.
8. Pojawi się okno *Edytowanie wartości DWORD.* W polu *Dane wartości* wpisz `1` (rysunek 4.23).



Rysunek 4.21. *Utwórz nowy klucz*

Rysunek 4.22. *Nowa wartość DWORD*





Rysunek 4.23. *Okno Edytowanie wartości DWORD*

Jak ukryć nazwy użytkowników na ekranie logowania?

Windows XP

1. W Edytorze rejestru odszukaj klucz *HKEY_LOCAL_MACHNE\SOFTWARE\ MICROSOFT\WindowsNt\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList.*
2. Kliknij w oknie po prawej stronie (rysunek 4.24) prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz *Nowy*, a następnie *Wartość DWORD*.



Rysunek 4.24. *Utwórz nowy klucz o nazwie identycznej jak nazwa konta*

3. Nadaj wartości nazwę identyczną jak nazwa konta, np. `user`.
4. Kliknij dwukrotnie utworzoną wartość lewym przyciskiem myszy. W polu *Dane wartości* powinna znajdować się cyfra `0`.

Jak zablokować użytkownikowi możliwość zmiany właściwości ekranu?

Windows XP

1. Uruchom Edytor rejestru.
2. Odszukaj klucz *HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System*.
3. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz *Nowy*, a następnie *Wartość DWORD*.
4. Nadaj wartości nazwę `NoThemesTab` (rysunek 4.25).



Rysunek 4.25. *Nową wartość DWORD nazwij NoThemesTab*

5. Kliknij ją dwa razy lewym przyciskiem myszy i w polu *Dane wartości* wpisz `1`.
6. Dodaj kolejną nową wartość *DWORD*, lecz tym razem nazwij ją `NoDispBackgroundPage` i ponownie w polu *Dane wartości* wpisz `1`.

7. Utwórz jeszcze trzy nowe wartości *DWORD* i nazwij je: `NoDispScrSavPage`, `NoDspAppearancePage` oraz `NoDispSettingPage`. Przypisz im również wartość `1` w polu *Dane wartości*.
8. Całość powinna wyglądać tak jak na poniższym rysunku (rysunek 4.26).



Rysunek 4.26. *Zablokowane zakładki*

W ten sposób wszystkie zakładki okna *Właściwości ekranu* zostaną zablokowane. Aby je odblokować, należy utworzonym wcześniej kluczom przypisać wartość `0`.

Jak wyczyścić listę ostatnio otwieranych plików?

Windows XP

Aby wyczyścić na pasku w menu *Start* listę używanych ostatnio plików:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu *Start* i wybierz *Właściwości*.
2. Na zakładce *Menu Start* kliknij przycisk *Dostosuj*.
3. Następnie w oknie *Dostosowywanie menu Start* (rysunek 4.27) kliknij przycisk *Wyczyść listę*.
4. Kliknij przycisk *OK*, aby zapisać zmiany.

Jak wyłączyć dostępność folderu Moje bieżące dokumenty?

Windows XP

Jeśli chcesz całkowicie pozbyć się folderu *Moje bieżące dokumenty*:

1. W Edytorze rejestru przejdź do klucza *HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows|CurrentVersion\Policies\Explorer*.

Rysunek 4.27. *Okno Dostosowywanie menu Start*

2. Utwórz w nim nową wartość *DWORD* i nazwij ją `NoRecentDocsHistory` (rysunek4.28).



Rysunek 4.28. *Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby utworzyć nową wartość DWORD*

3. Następnie kliknij wartość dwukrotnie lewym przyciskiem myszy i w oknie *Edytowanie wartości DWORD* wpisz `1`.